



Ref. 0293

SCALETTA OLIMPIA con parte frontale estraibile

Per piscine fino a 1,10 mt

3 + 3 scalini + blocchi di sicurezza

Imballo pz. 1/box



Ref. 1237

SCALETTA SAFE con parte frontale estraibile

Per piscine fino a 1,32 mt

4 + 4 scalini + piattaforma + blocchi di sicurezza

Imballo pz. 1/box

inox



Ref. 0846

SCALETTA INOX SAFE

Per piscine fino a 1,35 mt

4 + 4 scalini + piattaforma + blocchi di sicurezza

Imballo pz. 1/box



funzionamento sistema di sicurezza

inox



Ref. 0847

SCALETTA TOP INOX SAFE

Per piscine **fino a 1,50 mt**
5 + 5 scalini + piattaforma
+ blocchi di sicurezza
 Imballo pz. 1/box

inox



Ref. 0838

SCALETTA SKY INOX

Per piscine **interrate**
3 scalini
 Imballo pz. 1/box

modello	ref.	altezza max piscina	n. scalini	piattaforma	sistema di sicurezza
OLIMPIA	0293	110	3 + 3	-	•
SAFE	1237	132	4 + 4	•	•
INOX SAFE	0846	135	4 + 4	•	•
TOP INOX SAFE	0847	150	5 + 5	•	•
SKY INOX	0838	-	3	-	-

Luci - faretti per piscine



Ref. 8102

FARETTO/LED PREMIUM

Si applica a qualsiasi piscina
(previa predisposizione sulla
vasca)

Dotato di n. 36 LED alta qualità

Potenza 3 Watt

Tensione 220V / 50 Hz

Trasformatore 12 V

Fornito con mt 7 di cavo elettrico

Imballo pz.1/box



Ref. 8102 RGB

FARETTO/LED MULTICOLOR

Si applica a qualsiasi piscina
(previa predisposizione sulla
vasca)

Dotato di n.36 LED di alta qualità
e n.15 programmi/colorazioni
regolabili

Potenza 3 Watt

Tensione 220V / 50 Hz

Trasformatore 12 V.

Fornito con 7 mt di cavo elettrico

Imballo pz.1/box



ATTENZIONE: tutte le componenti elettriche che funzionano a 220V devono essere installate ad almeno 2,5 m dalla piscina

Camere galleggianti di sostegno per coperture

Le camere galleggianti gonfiabili realizzate in PVC, posizionate al di sotto della copertura invernale, aiutano la stessa a supportare meglio il peso dell'acqua piovana evitando l'effetto "catino" che si verifica durante le piogge

Ideali per qualsiasi tipo di piscina fuori terra o interrata

Possibilità di collegare fra loro più camere galleggianti grazie agli occhielli-passacorda per il fissaggio saldati sulle estremità



Ref. 2050

**Camera galleggiante di sostegno
per coperture - rettangolare
140 x 45 cm**

Imballo pz. 2/box



Ref. 2049

**Camera galleggiante di sostegno
per coperture - tonda
Ø 80 cm**

Imballo pz. 2/box



Ref. 2048

**Camera galleggiante di sostegno
per coperture - rettangolare
200 x 85 cm**

Imballo pz. 2/box



Ref. 2969

Rullo avvolgitore telescopico

per coperture isotermitiche/galleggianti

Imballo pz. 1/box



Per riavvolgere in modo rapido la copertura estiva della vostra piscina sia interrata che fuori terra

Ref. 2299

Pompa elettrica

per lo svuotamento di piscine e per eliminare l'acqua piovana che si accumula sulle coperture.
Imballo pz. 1/box



Ref. 1339

Kit per lo svuotamento piscine

mt. 9 di tubo, n. 1 raccordo speciale
n. 1 fascetta inox
Imballo pz. 1/box



Ref. 2587

Doccia a riscaldamento solare in alluminio Serbatoio da 26 Lt




Semplice da installare e pratica da utilizzare
L'acqua si scalda rapidamente
sfruttando i raggi solari
Serbatoio in alluminio da 26 Lt
Altezza 223 cm
Maxi soffione cm 20 x 20 con sistema
di decalcificazione
Dotata di miscelatore e rubinetto
supplementare lavapiedi
Base di appoggio cm 25 x 25



mod.
26 Lt



**I kit comprendono tutto
il necessario per
l'allacciamento
all'impianto idraulico e
il fissaggio al suolo,
ma non la pedana,
che è optional.**



mod.
35 lt

Ref. 0788

**Doccia a riscaldamento solare per esterno
Serbatoio da 35 lt**




Ref. 0995
**Doccia a riscaldamento solare per esterno
Serbatoio da 25 lt**



Dotate di miscelatore e soffione
Ideali per una doccia rinfrescante dopo
una calda giornata estiva!
Semplici da installare e pratiche da utilizzare
L'acqua si riscalda rapidamente sfruttando
i raggi solari

**I kit comprendono tutto il necessario per
l'allacciamento all'impianto idraulico e
il fissaggio al suolo**

LA PEDANA IN LEGNO È OPTIONAL



mod.
25 lt